

УТВЪРЖДАВАМ


ИЗП. ДИРЕКТОР

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

София 26.01.2015г.

/проф. д-р инж. Стоян Братоев/

ч. 2 от 33/1



## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за въоръжена физическа охрана на обекти на  
„Метрополитен“ ЕАД

### I. Описание на обекта:

Да се осъществи въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, имущество и оборудване, както и прилежащите към тях двор и складови помещения, находящи се в гр. София, ул. „Обелско шосе“ №11.

**1. Депо за метросъстави „Обеля“** – надземно съоръжение състоящо се от двор с три входа за автомобили, парково – ремонтни халета /корпус -1/; завод за тежки ремонти /корпус – 3/; коловозно развитие до входа на тунела /26 коловоза/; изпитателен коловоз; административно – битова сграда; гараж; техническа сграда за „Електрическа централизация за управление на стрелките и сигналите“; тягово – понизителна станция №18 и вход на тунела на метротрасето. Цялата територия на метродепото се охранява от периметрова охрана със съответната сигнализация и термокамери. Територията е опасана от ограда, а през тъмната част от деннощието обекта е осветен. Контролно – пропускателният режим се осъществява от охранителната фирма. На КПП-1 и КПП-2 има изградена

система за контрол на достъпа с магнитни карти. Влизането на МПС в обекта става с пропуски определени със заповед на изпълнителния директор през бариера, контролирана от служител на охранителната фирма. Допускане на външни лица в обекта става с разрешение на началника на депото и след издаване на пропуск, както и от определен от него заместник в случаите, когато отсъства. Поддръжката на периметровата охрана се осъществява от фирмата, която я е изградила.

2. **Склад на инвеститора** – надземно съоръжение състоящо се от двор с вход за автомобили, открита складова площ 17 дка; закрит склад – 3 дка и административна сграда. Периметровата охрана се осъществява посредством метална ограда и осветление през тъмната част на денонощието. Контролно – пропускателният режим се осъществява от охраняващата фирма. В сградата е монтирана пожароизвестителна инсталация, която при възникнал пожар, охраняващата фирма известява градската пожарна на тел. 112.

## **II. Технически изисквания:**

1. Режима на работа и за двата обекта е 24 часа в работните, празничните и почивните дни.
2. Да се организират постове както следва:
  - **Депо** – минимум 5 поста и автомобил на разположение за бърза реакция.
  - **Склад на инвеститора** – минимум 2 поста.
3. Планът за охрана на обектите съгласно „Закона за частната охранителната дейност“ се предлага от охраняващата фирма.

4. Охранителите да бъдат в трудоспособна възраст и да отговарят на изискванията на чл. 27 от „Закона за частната охранителна дейност“.
5. При възникване на инциденти на двата обекта се търси съдействието на органите на СДВР /09 РУП и Метрополиция/, а също така се уведомява и влаковия диспечер на сл. телефон 21-03, който е със звукозапис.

### **III. Изисквания за документи:**

1. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност.
2. Сертификат за изградена система за управление на качеството на БДС – Е № ISO 9001:2000.
3. За последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има изпълнени минимум две охранителни услуги, сходни с предмета на поръчката.
4. Валидна застраховка професионална отговорност, валидна към датата на подаване на офертата.
5. Доказателство за обектово оръжие и копия от не по-малко от 40 /четиридесет/ разрешителни за носене и употреба на оръжие.
6. Притежаване на лиценз за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа /PMR/ - разрешение за радиочестота.
7. Наличие на частна виртуална мрежа /MVPN/ с GSM апарати и SIM карти на мобилен оператор, позволяващ неограничен брой разговори в група само след набиране на три цифри, с възможност за бързо взаимодействие с тел. 112.

**IV. Критерий за оценка:**

Критерият за оценка е най – ниската цена.

23.01.2015г.

Предлага:

Р-л сектор „КДОС“ ..... *ч.2 от 33/11* .....

/Николай Григоров/

Съгласен:

Н-к управление „Експлоатация“ *ч.2 от 33/11* .....

/инж. Огнян Георгиев/