



СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. №.....1550(01)  
София.....05.04.16

До  
Всички заинтересовани лица

**ОТНОСНО:** Участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за:  
**ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ –"БУЛ.  
„БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ” - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА  
ЧАСТ – ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ПЪРВИ ЕТАП – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
МЕТРОДЕПО „ЗЕМЛЯНЕ” ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ПРЕСТОЙ НА  
ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ ЗА ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ**

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за горната процедура, на основание чл.29 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

**• Писмено искане вх.№ 1550/01.04.2016г.:**

**Въпрос №1:**

В том 5: Изисквания на Възложителя; част 5.4 Електрически системи и инсталации, т.2 Електрозахранване се изисква: „Депю „Земляне“ се захранва на страна СрН 10kV чрез две кабелни връзки, съответно от градски подстанции „Д. Димитров“ и „Красно село“. Депюто има две вътрешни кабелни връзки 10kV от/към Метростанция III-14“.

Моля да уточните дали в ТПС на Метростанция III-14 са предвидени 2 броя КРУ 10 kV - изводни килии за електрозахранване СрН 10kV на Депю „Земляне“ или доставката, монтажа и въвеждането им в експлоатация, включително преработка на операторския панел в ТПС на МС14 е задължение на Изпълнителя по обявената открита процедура за Депю „Земляне“?

**Отговор №1:** Доставката, монтажът и въвеждането в експлоатация на 2 броя изводни килии към КРУ10kV в ТПС на Метростанция III-14, включително актуализиране на операторския панел, са задължение на Изпълнителя по обявената открита процедура за метростанция „Земляне“.

На основание чл.29, ал.2 от Закона за обществените поръчки настоящите разяснения се публикуват в „Профил на купувача“, достъп до който имат всички лица - <http://metro@metropolitan.nit.bg/obshhestveni-porchki/depo-zemlyane/>.

ИЗП. ДИРЕКТОР: .....

Проф. д-р инж. Ст. Братоев/



чл. 2 от ЗЗЛД