

“ ”
“ ”, “ ” 121, . . . 2926/1990 .
/ / 000632256, . - .
,

.....
..... “.....”,
/ /....., -
.....,

“ ” , /
..... . 112
:

. 1.

..... , ”
..... ,
.....

. 2.

40 000 / () / 0,5 :
..... () , ()
..... , ,

. 3.

..... , ,
.....
:
:
:

. 4.

..... (.....) .
- 10% . 2 , 30 ()

. 5.

. 6.

. 7.

30 / /

.2,

III.

. 8.(1)

.....(.....) . - 3 %

.2.

(2). .1

1/ /

(3).

(4).

- 30

(5).

, 30/ /

. 9.

V.

. 10.

, 6 / /

V. ,

. 11.

1.

2.

3.

4.

/380V/32 /

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

. 12.

. 13.

14.

1.

2.

15.

1.

10,

-
-
-
-

2.

3.

7;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

75dB,

EN 13231-3:2012,

25/

/

11.

, 4 .

4 .

12.

0:30 – 4:30 ;

13.

14.

, ,

.1;

15.

10μ;

16.

, .3;

17.

;

18.

–

, ,

19.

;

20.

;

21.

;

22.

,

23.

;

.7,

24.

.66, .2 .11

. 16.

. 17. (1)

(2).

V .

. 18.

V .

. 19.

1.

2.

3.

()

4.

.10.

5.

V .

. 20.

. 21.

. 22.

20%

. 23.

. 24.

. 25.

