


„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УТВЪРЖДАВАМ

ИЗП. ДИРЕКТОР НА

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД:

/проф. д-р инж. Стоян Братоев/



чл.2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Поддържане и ремонтиране на 53 ескалатори при метростанции от втори метродиаметър, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части.

гр. София,
Февруари, 2017 г.

Изисквания за изпълнение на поръчката:

При изпълнение на поръчката участникът поема задълженията:

1. От момента на сключване на договора да поддържа ескалаторите в техническа изправност и безопасност;
2. Да спазва всички изисквания на действащото законодателство за поддръжка на ескалатори;
3. Да спазва правилата за инструкции за поддръжка, заложи в европейски стандарт БДС EN 13015:2001+A1:2009 и правилата за повишаване на безопасността в стандарти БДС EN 115-1:2008 + A1:2010 и БДС EN 115-2:2010 или еквивалентни;
4. Да спазва нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм. и доп.);
5. Всички технически мероприятия по време на поддръжката на ескалаторите да се извършват съгласно инструкциите на производителя;
6. Да извършва техническо обслужване на всеки ескалатор не по-малко от веднъж месечно по всяко време на денонощието включващо:
 - гресиране (смазване);
 - почистване с професионална прахосмукачка;
 - проверки;
 - дейности за настройване и регулиране;
 - подмяна на съставни части, които могат да се случат в следствие на износване или скъсване и които не променят характеристиките на съоръжението.

При неизвършено техническо обслужване на ескалатор месечна такса не се заплаща и дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора;

7. Не се признава за проведено, техническо обслужване при което не е извършено: гресиране (смазване), проверка на смазващата инсталация и почистване с професионална прахосмукачка;
8. Да извършва аварийно обслужване на съоръженията в срок до 1 час от получаване на сигнала за аварийно спиране на ескалатор;
9. При повреда на ескалатор да извърши ремонт и го въведе в експлоатация в срок до 24 часа независимо от деня на седмицата (работен или почивен ден);
10. За повреди, които не могат да бъдат отстранени незабавно, се съставя протокол между Изпълнителя и Възложителя, с който се констатира съответната неизправност и необходимите резервни части за ремонт;
11. В случай, че повредата не може да се отстрани в срок до 24 часа, то максималният срок за ремонт и пускане в експлоатация на ескалатор е до 10 календарни дни за механичните части и до 3 календарни дни за електрическите части от датата на протокола по т.10;

При просрочване на тези срокове дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.

12. Изпълнителят следва да осигури необходимите складови наличности от резервни части и консумативи с оглед спазване на сроковете по т.11;

13. Да влага резервни части и консумативи, които са оригинални, нови и не са рециклирани. Консумативи са: смазочните материали, скрепителните елементи, указателните табели, лампите за осветление и почистващите препарати;
14. Да предоставя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, гаранционни срокове и други технически изисквания за вложените при ремонта резервни части.
При непредставяне на такива документи дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора;
15. Гаранционният срок за извършените ремонтни дейности и за вложените резервни части е не по-малко от 24 месеца;
16. Да не допуска да работи ескалатор в техническа неизправност;
17. При спиране на ескалатор от движение да съставя протокол съвместно с представител на Възложителя;
18. Да пуска спрени от движение ескалатори;
19. Да участва в спасителни операции, прегледи, периодични ревизии и инспекции;
20. Да обезопасява ескалаторите и да поставя табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки;
21. По време на поддръжка, ремонт, инспекция или подобен род дейности, достъпа до ескалаторите трябва да бъде забранен за неоторизирани лица;
22. Да представя до 20-то число на предходния месец график за техническото обслужване на ескалаторите с посочена дата за одобряване от Възложителя. Необходимо е графика да не възпрепятства работата на метрото.
При непредставяне на график дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора;
23. Да осигурява свой транспорт, технически средства /инструменти, тестери, приспособления, работно оборудване, професионална прахосмукачка/ и екипировка за извършване на поддръжане и ремонтване на ескалаторите;
24. Да предприема за своя сметка необходимите мерки за защита на ескалаторите от значими опасности на околната среда, като течове на вода и наводнение;
25. Да представи списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на услугата, в който е посочен Ръководителя на екипа и техническите лица с трите имена и единни граждански номера, необходими за осигуряване на специалния им достъп в обектите на „Метрополите“ ЕАД, определени с Постановление на МС №181 от 20 юли 2009 г. като стратегически;
26. Да поддържа валидна застраховка обща гражданска отговорност.

Изготвил:

Ръководител отдел „ОВ“:

чл.2 от ЗЗЛД
/инж. Румен Стоянов/ >

СПИСЪК на съоръженията от обособена позиция №1

место- нахождение	№	съоръжение	производител тип/модел/	заводски №	година на произ- водство	година на пуск
МС201 "Ломско шосе"	1	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112901	2012	2012
	2	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112902	2012	2012
	3	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112903	2012	2012
	4	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112904	2012	2012
	5	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112905	2012	2012
	6	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112906	2012	2012
МС202 "Бели Дунав"	1	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112892	2012	2012
	2	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112893	2012	2012
	3	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112894	2012	2012
	4	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112895	2012	2012
	5	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112896	2012	2012
	6	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112897	2012	2012
	7	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112898	2012	2012
	8	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112899	2012	2012
	9	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201117900	2012	2012
	10	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201117897	2012	2012

место-нахождение	№	съоръжение	производител тип/модел/	заводски №	година на производство	година на пуск
МС203 "Надежда"	1	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112890	2012	2012
	2	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112891	2012	2012
МС204 "Хан Кубрат"	1	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112886	2012	2012
	2	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112887	2012	2012
	3	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112888	2012	2012
	4	ескалатор	SUZHOU XINDA Лифтком	201112889	2012	2012
МС205 "Княгиня Мария Луиза"	1	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-010-001	2011	2012
	2	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-010-002	2011	2012
	3	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-020-003	2011	2012
	4	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-020-004	2011	2012
	5	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-070-028	2011	2012
	6	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-070-029	2011	2012
	7	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-810-030	2011	2012
	8	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-090-031	2011	2012
МС206 "Централна ж.п. гара"	1	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-030-005	2011	2012
	2	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-030-006	2011	2012
	3	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-030-007	2011	2012
	4	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-030-008	2011	2012
	5	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-040-009	2011	2012
	6	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-040-010	2011	2012
	7	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-040-011	2011	2012
	8	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-040-012	2011	2012
МС207 "Лъвов мост"	1	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-050-013	2011	2012
	2	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-050-014	2011	2012
	3	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-060-015	2011	2012
	4	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03701-060-016	2011	2012
МС208 "Сердика"	1	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03703-010-017	2011	2012
	2	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03703-010-018	2011	2012

место-нахождение	№	съоръжение	производител тип/модел/	заводски №	година на производство	година на пуск
МС208 "Сердика"	3	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03703-010-019	2011	2012
	4	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03703-020-022	2011	2012
	5	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03703-020-023	2011	2012
	6	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03703-020-024	2011	2012
	7	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03702-010-025	2011	2012
	8	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03702-010-026	2011	2012
	9	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03702-020-027	2011	2012
	10	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03703-030-032	2011	2012
	11	ескалатор	Тисен Круп FT823X	E03702-020-033	2011	2012

Изготвил:

Ръководител отдел „ОВ“: чл. 2 от ЗЗЛД

/инж. Румен Стоянов/