


“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УТВЪРЖДАВАМ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД:



/проф. д-р инж. Стоян Братоев/

чл. 2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Абонаментно техническо обслужване в извънгаранционен срок на асансьори и платформи за инвалиди на метростанции от първи метродиаметър, асансьори в сграда „Централен диспечерски пункт и асансьори в депо „ОБЕЛЯ“, корпус 1, хале 1 (общо 30 броя), в т.ч. доставка и монтаж на резервни части.

гр. София,

Изисквания за изпълнение на поръчката:

При изпълнение на поръчката участникът поема задълженията:

1. От момента на сключване на договора да поддържа асансьорите в техническа изправност и безопасност.
2. Да спазва всички изисквания на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (ДВ, бр.33 от 11.04.2003 г., изм. и доп.) и на действащото законодателство за асансьори;
3. Да спазва правилата за инструкции за поддръжка, заложи в европейски стандарт БДС EN 13015:2001+A1:2009 или еквивалент;
4. Да спазва нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм. и доп.);
5. Всички технически мероприятия по време на поддръжката на асансьорите да се извършват съгласно инструкциите на производителя;
6. Да изпълнява в посочените срокове разпоредените предписания от ревизионните актове на Инспекцията за държавен технически надзор.

При неизпълнение в съответния срок на разпорежданията на Инспекцията за държавен технически надзор дължи неустойка в размер, предвиден в клаузите на договора.

7. Да извършва функционални проверки и техническо обслужване на асансьорите по всяко време на денонощието.

При неизвършени функционални проверки и техническо обслужване на асансьор месечна такса не се заплаща и дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора;

8. Да извършва аварийно обслужване на съоръженията в срок до 1 час от получаване на сигнала за аварийно спиране на асансьор;
9. Да освобождава пътниците при аварийно спиране на асансьорните уредби в срок до 45 минути от уведомяването;
10. При повреда на асансьор да извърши ремонт и го въведе в експлоатация в срок до 24 часа независимо от деня на седмицата (работен или почивен ден);
11. За повреди, които не могат да бъдат отстранени незабавно, се съставя протокол между Изпълнителя и Възложителя, с който се констатира съответната неизправност и необходимите резервни части за ремонт;
12. В случай, че повредата не може да се отстрани в срок до 24 часа, то максималният срок за ремонт и пускане в експлоатация на асансьор е до 3 календарни дни от датата на протокола по т.11.

При просрочване на този срок дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.

13. Изпълнителят следва да осигури необходимите складови наличности от резервни части и консумативи с оглед спазване на срока по т.12;
14. Да влага резервни части и консумативи, които са оригинални, нови и не са рециклирани. Консумативи са: смазочните материали, скрепителните елементи, указателните табели, лампите за осветление и почистващите препарати;

15. Да предоставя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, гаранционни срокове и други технически изисквания за вложените при ремонта резервни части.

При непредставяне на такива документи дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.

16. Гаранционният срок за извършените ремонтни дейности и за вложените резервни части е не по-малко от 24 месеца.

17. Да не допуска да работи асансьор в техническа неизправност;

18. При спиране на асансьор от движение да съставя протокол съвместно с представител на Възложителя;

19. Да пуска спрениите от движение асансьори;

20. Да участва в спасителни операции, прегледи, периодични ревизии и инспекции;

21. Да обезопасява асансьорите и да поставя табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки;

22. По време на поддръжка, ремонт, инспекция или подобен род дейности, достъпа до асансьорите трябва да бъде забранен за неоторизирани лица;

23. Да представя до 20-то число на предходния месец график за техническото обслужване на асансьорите с посочена дата за одобряване от Възложителя. Необходимо е графика да не възпрепятства работата на метрото.

При непредставяне на график дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора;

24. Да осигурява свой транспорт, технически средства /инструменти, тестери, приспособления, работно оборудване, професионална прахосмукачка/ и екипировка за извършване на поддръжане и ремонтване на асансьорите;

25. Да предприема за своя сметка необходимите мерки за защита на асансьорите от значими опасности на околната среда, като течове на вода и наводнение;

26. Да поддържа валидна застраховка обща гражданска отговорност.

Изготвил:

Ръководител отдел „ОВК и АЕ“: }
чл. 2 от ЗЗЛД

/инж. Румен Стоянов/

СПИСЪК

на съоръженията

от обособена позиция №1

Место-нахождение	№	съоръжение	производител тип /модел/	заводски №	година на производство	година на пуск
МС2 „ЛЮЛИН“	1	платформа за инвалиди	Е 06 Vimes	6148	2006	2006
	2	платформа за инвалиди	Е 06 Vimes	6149	2006	2006
МС4 „ВАРДАР“	1	платформа за инвалиди	Е 06 Vimes	5104	2005	2005
МС6 „ОПЪЛЧЕНСКА“	1	платформа за инвалиди	Е 06 Vimes	6652	2007	2007
	2	платформа за инвалиди	Е 06 Vimes	6575	2007	2007
МС7 „СЕРДИКА“	1	платформа за инвалиди	Е 06 Vimes	6966	2007	2007
	2	платформа за инвалиди	Е 06 Vimes	6967	2007	2007
МС10 „ЖОЛИО КЮРИ“	1	асансьор	Тисен Круп NRH630-63S-1	AN201679	2008	2009
	2	асансьор	Тисен Круп NRH630-63S-1	AN201680	2008	2009
	3	асансьор	Тисен Круп NRH630-63S-1	AN201681	2008	2009
МС11 „Г. М. ДИМИТРОВ“	1	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002636	2008	2009
	2	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002637	2008	2009
	3	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002638	2008	2009
	4	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002639	2008	2009
	5	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002640	2008	2009
	6	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002643	2008	2009
МС12 „МУСАГЕНИЦА“	1	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002641	2008	2009
	2	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002642	2008	2009
	3	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002644	2008	2009
	4	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002645	2008	2009

Место-нахождение	№	съоръжение	производител тип /модел/	заводски №	година на производство	година на пуск
МС13 „МЛАДОСТ 1“	1	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002634	2008	2009
	2	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002635	2008	2009
	3	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002646	2008	2009
	4	асансьор	ТисенКруп Synergy	6080002647	2008	2009
„ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ“	1	асансьор	Рей лифт	75197	2003	2003
	2	асансьор товарен	Рей лифт	75198	2003	2003
	3	асансьор	Рей лифт	75201	2003	2003
	4	асансьор	Рей лифт	75202	2003	2003
ДЕПО „ОБЕЛЯ“ КОРПУС 1 Хале 1	1	асансьор товарен хидравличен	Рей лифт	75004	1997	1998
	2	асансьор товарен хидравличен	Рей лифт	75005	1997	1998

Изготвил:

Ръководител отдел „ОВК и АЕ“:

чл. 2 от ЗЗЛД

/инж. Румен Стоянов/