

ДОГОВОР №.....<sup>103</sup>

Днес, <sup>02.05</sup>.....2019 г. между

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р- н “Възраждане”, ул. “Княз Борис I” №121, Идентификационен номер ЕИК /БУЛСТАТ/ 000632256, представлявано от Изпълнителния Директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, от една страна, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и от друга страна

„ТРИСТАН 02” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, 1618, ул. „Пчела”, бл.15, ап.15, ЕИК /БУЛСТАТ/ 130839386, представлявано от Сedefка Занева-Петкова – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, в изпълнение на Заповед № РД12-078/28.03.2019 г. на Изпълнителния Директор на “Метрополитен” ЕАД, за определяне на изпълнител /Процедурата е открита с Решение № РД-12-020/23.01.2019 г., Вписана в РОП под № 00423-2019-0003/ и на основание чл.112 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши **Доставка на акумулатори, електрически батерии**, съгласно приложена спецификация и прието техническо предложение, неразделна част от настоящия договор.

**Чл.2.** Предаването и приемането на доставката, предмет на договора, се извършва с предавателно-приемателни протоколи, подписани от упълномощени представители на двете страни.

## II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.3** Общата стойност на доставката е **199 342.00** / сто деветдесет и девет хиляди триста четиридесет и два/ лева без ДДС и **239 210.40** / двеста тридесет и девет хиляди двеста и десет и 0,40/ лева с ДДС, съгласно приетото Ценово предложение, неразделна част от договора.

**Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс в размер на 0.00 /нула/ лева - 0% от стойността на договора по чл.3 с ДДС, в срок до 10 /десет/ дни след представяне на гаранция за авансово предоставяните средства и фактура.

Фирмата **ИЗПЪЛНИТЕЛ** е регистрирана по ДДС.

**Обслужваща банка и банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

„Банка ДСК“ ЕАД

IBAN:BG72STSA93000024513701

**Чл.5.** Цената включва стойността на доставката, DDP гр.София, “Метрополитен” ЕАД, депо “Обеля”.

**Чл.6. /1/** Плащанията на отделните доставки се извършват в срок до 20 (двадесет дни) след представяне на двустранно подписани предавателно-приемателни протоколи без забележка и оригинална фактура за реално доставеното по предмета на договора.

**/2/** При всяко плащане по ал.1 се приспада пропорционално платеният аванс по чл.4.

### III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл.7 /1/.** Срокът за доставка по предмета на договора от чл.1 е **шест/ месеца**, считано от датата на подписване на договора.

**/2/.** Място на доставката е гр.София, “Метрополитен”ЕАД, депо „Обеля”

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да получи доставките в сроковете и при условията на договора.

**Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да приеме и заплати доставките, ако не отговарят на офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, техническите спецификации и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или имат недостатъци.

**Чл.10.** При недостатъци или несъответствия на доставките с договореното, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** те да бъдат заменени с качествени, съответстващи на договорените.

**Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да приеме доставките, отговарящи на офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, техническите спецификации и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, със съответни предавателно-присмателни протоколи, както и да заплати цената в договорените срокове и размер.

### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да заяви и обезпечи доставката на адреса на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в гр.София, в договорения срок, съобразно вида и количеството, уточнени в Ценовата оферта и качество, отговарящо на условията на спецификациите и техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, неразделна част от договора.

**Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми по надлежния ред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за деня и часа на доставката с оглед осигуряване на необходимите условия за приемането ѝ.

**Чл.14. /1/.** При доставки, неотговарящи на договореностите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да замени некачествените с качествени такива, за своя сметка.

**/2/.** Доставките трябва да са окомплектовани със Сертификат за произход, Декларация или Сертификат за съответствие от производителя или съответната организация представител, както и документи на български език, удостоверяващи техните гаранционни срокове, срокове и условия на съхранение, срокове и условия на експлоатация, други технически параметри.

**Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи цената на доставките в размера, по начин и в срок, уговорени в настоящия договор.

### VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл.17. /1/.** При подписване на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя документ за внесена гаранция за неговото изпълнение в размер на 5 980,26 (пет хиляди деветстотин и осемдесет и 0,26) лв. - 3 % от стойността на договора без ДДС по чл.3.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за срок от най- малко 30 /тридесет/ дни след приключване на договора.

**/2/.** Гаранцията по ал.1 се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 1/един/ месец след приключване на договора.

/3/. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

/4/. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да се удовлетвори от гаранцията, при неточно изпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако договорът бъде развален по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В този случай, задържаната гаранция не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за обезщетение.

## **VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ**

**Чл.19.** Гаранционният срок на доставените стоки е: 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на доставката.

**Чл.20. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен, при установяване на количествени несъответствия и/или недостатъци в качеството, да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да назначи комисия, в която да участва и представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Комисията съставя протокол, в който отразява направените констатации. Отказът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да подпише констативния протокол или невявяването на негов представител се удостоверява с подписите на останалите членове на комисията.

/2/. В случаите на констатирани несъответствия и/или недостатъци в количеството и/или качеството на доставките, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги заменя с качествени и със съответстващи на договорените количества в срок от 10 (десет) дни, считано от датата на двустранно подписания протокол по ал.1. Ако е необходим по- дълъг срок за отстраняване на несъответствията и/или недостатъците, той се уточнява в протокола по ал.1, но не може да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) дни.

**Чл.21. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предяви рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в гаранционния срок по чл.19 в случай, че някои от доставките в последствие дефектират. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок от 10 (десет) дни от датата на писменото уведомление от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да подмени дефектиралите доставки с нови.

/2/. Подмяната се удостоверява с двустранно подписване на приемо- предавателен протокол за подмяна без забележки от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

/3/. За подменените доставки текат нови гаранционни срокове, считано от датата на протокола по ал.2.

**Чл.22.** При изпадане в забава за плащане по договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва за срока на забавата.

**Чл.23. /1/. При забава на изпълнение на задължение по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,1% от договорената стойност на недоставените стоки за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от същата стойност.

/2/. Сумите на неустойките по ал.1 се удържат от дължимото по договора плащане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по своя преценка има право да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение, когато начислява неустойки по реда на този раздел.

## **VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 24. /1/. Настоящият договор може да бъде прекратен:**

1. По взаимно съгласие на страните;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на срока по чл. 7 с повече от 30 (тридесет) календарни дни.

**/2/. Договорът се прекратява:**

1. С изтичане на уговорения срок по договора, но не по-рано от неговото приключване;
2. При обективна невъзможност да бъде изпълнен.

### **IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ<sup>1</sup>**

**Чл.25./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи копие от същия, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП в срок до три дни от сключването му.

**/2/. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.**

**/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

**/4/. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.**

**/5/. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.**

**Чл.26** При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

при осъществяване на контролните си функции по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на

---

<sup>1</sup> Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

подизпълнителите.

**Чл.27./1/** Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

**/2/** Разплащанията по ал. **/1/** се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 5-дневен срок от получаването му.

**/3/** Към искането по ал. **/2/** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

**/4/** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по ал. **/2/**, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## **Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 28.** Страните се задължават взаимно писмено да се уведомяват за настъпили или очаквани обстоятелства, които биха затруднили нормалното изпълнение на договорните им задължения.

**Чл. 29.** Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

**Чл. 30.** За неуредените в този договор въпроси се прилагат действащите нормативни документи.

**Чл. 31.** Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

### **Неразделна част от договора са:**


1. Техническо и ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** със съответните им приложения.
2. Техническа спецификация и Технически изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

ИЗП. ДИРЕКТОР НА

„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД



чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ТРИСТАН 02“ ООД

УПРАВИТЕЛ:

/Седефка Занева - Петкова/

чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП





## ОБРАЗЕЦ 1.

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: "Тристан 02 ООД", ЕИК130839386, Седефка Петкова - Управител

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**Доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление „Експлоатация”, Код по СРV 31400000**

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществената поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на посочената обществена поръчка.

1. Приемаме и се ангажираме да извършим поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия:

1.1. Ще изпълним доставката, предмет на обществената поръчка, в срок 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора.

1.2. Доставените акумулатори и електрически батерии ще бъдат придружени от документи на български език, удостоверяващи тяхното качество и произход, гаранционни срокове, срокове и условия на съхранение, срокове на експлоатация, други технически параметри.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

1.3. Доставените акумулатори и електрически батерии ще бъдат оригинални, нови, неупотребявани и нерестициклирани и ще са в съответствие с Техническата спецификация.

1.4. Декларираме, че ще доставим стоките в „Метрополитен” ЕАД в стандартни заводски опаковки, етикирани и маркирани съгласно утвърдената практика на производителя.

2. Предлагаме гаранционният срок за доставените от нас акумулатори и електрически батерии да е 24 месеца *(не по-малко от 24 месеца от датата на доставката)*.

3. Декларираме, че ще доставим описаните по-долу акумулатори и електрически батерии от следните производители и със следните технически характеристики:

№	Наименование	Описание на предлаганите акумулатори и електрически батерии (наименование, производител, марка, модел, технически характеристики, др.)
<b><u>За служба Електроснабдяване</u></b>		
1.	Акумулаторна батерия тип VRLA, 12 V/ минимум 100 Ah / C10-до 10.8V, Ri ≤6,8 mΩ Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: Long life 10-12 г. Габаритни размери: Д/Ш/В 330±3/171±2/215±2 мм; обща височина с връзките 222±2 мм	RITAR RA12-100 (12V -100Ah) тип AGM VRLA 100 Ah / C10-до 10.8V, Ri 5 mΩ Проектен живот Long life 10-12 г. съгласно EUROBAT 2015 Габаритни размери: Д=328 мм; Ш=172 мм; В=215 мм; обща височина с връзките 220 мм
2.	Акумулаторна батерия тип VRLA, 12 V/ минимум 100 Ah / C10-до 10.8V, Ri ≤7,0 mΩ Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: Long life 10-12 г. Габаритни размери не по-големи от: Д/Ш/В 558/126/275 мм Клеми на полюсите" front terminal"	RITAR FT12-100 (12V -100Ah) тип AGM VRLA 100 Ah / C10-до 10.8V, Ri 5.5 mΩ Проектен живот Long life 10-12 г. съгласно EUROBAT 2015 Габаритни размери: Д=508 мм; Ш=110 мм; В=234 мм; Клеми на полюсите" front terminal"
<b><u>За служба АТДВ и СВ</u></b>		
3.	Акумулаторна батерия, тип VRLA, 12V/5.0 Ah, Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: минимум General purpose 6-9 г.	RITAR HR12-22W (12V - 5Ah) тип AGM VRLA Проектен живот: General purpose 6-9 г.
4.	Акумулаторна батерия, тип VRLA, 12V/7.2 Ah, Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: минимум General purpose 6-9 г.	RITAR HR12-28W (12V – 7.5 Ah) тип AGM VRLA Проектен живот: General purpose 6-9 г.
5.	Акумулаторна батерия, тип VRLA, 12V/9.0 Ah, Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: минимум General purpose 6-9 г.	RITAR HR12-38W (12V – 9 Ah) тип AGM VRLA Проектен живот: General purpose 6-9 г.
6.	Акумулаторна батерия, тип VRLA, 12V/17 Ah, Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: минимум General purpose 6-9 г.	RITAR RT12180 (12V – 18 Ah) тип AGM VRLA Проектен живот: General purpose 10 г.
<b><u>За Електромеханика</u></b>		
7.	Тягов акумулатор за подпочистваща машина RCM Bit. Характеристики:	RITAR DG12-33 (12V – 33Ah) Характеристики: - 12V - 26 Ah (C5),

чл. 36а, ал.3  
от ЗОП



№	Наименование	Описание на предлаганите акумулатори и електрически батерии (наименование, производител, марка, модел, технически характеристики, др.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12V, минимум 25 Ah (с5),</li> <li>- гелов,</li> <li>- за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема</li> <li>- размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В): 255x205x180 мм.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- гелов VRLA</li> <li>- автомобилни клеми</li> <li>- размери на акумулатора (Д, Ш, В): 195x127x168 мм.</li> </ul>
8.	<p>Тягов акумулатор за подпочистваща машина RCM Byte 461.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12V, минимум 85 Ah (с5),</li> <li>- гелов,</li> <li>- за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема</li> <li>- размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В): 365x350x255 мм.</li> </ul>	<p>Тягов акумулатор NBA 4GL12N GEL</p> <p>По каталог за RCM Byte 461</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12V - 85 Ah (C5),</li> <li>- гелов</li> <li>- автомобилни клеми</li> <li>- размери на батерията (Д, Ш, В): 345x170x230 мм.</li> </ul>
9.	<p>Тягов акумулатор за подпочистваща машина RCM Byte I.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12V, минимум 85 Ah (с5),</li> <li>- гелов,</li> <li>- за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема</li> <li>- размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В): 365x350x255 мм.</li> </ul>	<p>Тягов акумулатор NBA 4GL12N GEL</p> <p>По каталог за RCM Byte 461</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12V - 85 Ah (C5),</li> <li>- гелов</li> <li>- автомобилни клеми</li> <li>- размери на батерията (Д, Ш, В): 345x170x230 мм.</li> </ul>
10.	<p>Тягов акумулатор за подпочистваща машина RCM Go.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12V, минимум 105 Ah (с5),</li> <li>- гелов,</li> <li>- за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема</li> <li>- размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В): 345x345x290 мм.</li> </ul>	<p>Тягов акумулатор NBA 4GL12NH GEL</p> <p>По каталог за RCM Go</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12V, 105 Ah (C5),</li> <li>- гелов</li> <li>- автомобилни клеми,</li> <li>- размери на батерията (Д, Ш, В): 345x170x285 мм.</li> </ul>
11.	<p>Тягов акумулатор за подпочистваща машина Nilfisk BA531:</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12V, минимум 105 Ah (с5),</li> <li>- гелов,</li> <li>- за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема</li> <li>- размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В) 350x350x300 мм.</li> </ul>	<p>Тягов акумулатор NBA 4GL12NH GEL</p> <p>По каталог за Nilfisk BA531</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12V, 105 Ah (C5),</li> <li>- гелов</li> <li>- автомобилни клеми,</li> <li>- размери на батерията (Д, Ш, В): 345x170x285 мм.</li> </ul>
12.	<p>Тягов акумулатор за подпочистваща машина Karcher BR530:</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12V, минимум 80 Ah (с5),</li> </ul>	<p>Тягов акумулатор NBA 4GL12N GEL</p> <p>По каталог за Karcher BR530</p> <p>Характеристики:</p>

чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП

№	Наименование	Описание на предлаганите акумулатори и електрически батерии (наименование, производител, марка, модел, технически характеристики, др.)
	- AGM, - за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема - размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В) 353x350x230 мм.	- 12V - 85 Ah (C5), - гелов - автомобилни клеми - дясна плюсова клема - размери на батерията (Д, Ш, В): 345x170x230 мм.
	<u>За дено „Обеля“</u>	
13.	Акумулаторни батерии Електрически характеристики - сертификат ГОСТ Р МЭК62259 (IEC 62259) или еквивалент <u>56KGL70P-1</u> 56 елемента, свързани в подвижна касета за монтаж в акумулаторния сандък на меторвагони тип 81-740.2/81-741.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ном. напрежение 1,2V;</li> <li>• Мощност 70Ah;</li> </ul> Габаритни размери 127x62,5x282 мм	ЗАИТ /Завод автономниих источников тока/ тип <u>56KGL70P-1</u> 56 елемента, свързани в подвижна касета за монтаж в акумулаторния сандък на меторвагони тип 81-740.2/81-741.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ном. напрежение 1,2V;</li> <li>• Мощност 70Ah;</li> <li>• Габаритни размери 127x62,5x282мм</li> <li>• Технически характеристики по сертификати:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГОСТ Р МЭК60623 (IEC 60623)</li> </ul> </li> </ul> ГОСТ Р МЭК62259 (IEC 62259)
14.	Тягова панцерна акумулаторна батерия тип 6Pzs630 за електрокар с товароподемност 3 тона. Производител на електрокара „Димекслифт“ АД, модел Е 30 с размери на коритото Д/Ш/В 1030/990/630 мм. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ном. напрежение 80V;</li> </ul> Мощност (номинален капацитет) 630Ah;	Тягова панцерна акумулаторна батерия ЕЛХИМ-ИСКРА тип 6PzSH630 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ном. напрежение 80V;</li> <li>• Мощност (номинален капацитет) 630Ah;</li> </ul> Размери Д/Ш/В 1026/990/627 мм
15.	Тягова панцерна акумулаторна батерия тип 4Pzs420 за електрокар с товароподемност 2 тона. Производител на електрокара „Димекслифт“ АД, модел Е 20 с размери на коритото Д/Ш/В 1030/710/630 мм. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ном. напрежение 80V;</li> </ul> Мощност (номинален капацитет) 420Ah;	Тягова панцерна акумулаторна батерия ЕЛХИМ-ИСКРА тип 4PzSH420 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ном. напрежение 80V;</li> <li>• Мощност (номинален капацитет) 420Ah;</li> </ul> Размери Д/Ш/В 1026/708/627 мм
16.	Задвижваща батерия тип FT 06 200 за подопочистващ апарат Nilfisk BR-752 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ном. напрежение 6V;</li> <li>• Мощност (номинален капацитет) 200Ah;</li> </ul> Размери на коритото за четири акумулатора (Д, Ш, В) 353x350x230 мм.	Задвижваща батерия US Battery US2200XC2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ном. Напрежение 6V;</li> <li>• Мощност(номинален капацитет) 206Ah;</li> <li>• Габаритни размери на блок (Д, Ш, В) 260x181x269 мм</li> </ul>

чл. 36а, ал. 3  
от ЗОП

4. Декларираме, че сме запознати с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществената поръчка в законоустановения срок.

5. Декларираме, че приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 6 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

7. Декларираме, че при доставката на стоките ще представим: документ за произход от производителя на стоките, представен в оригинал и в превод на български език - в случай, че офериранияте стоки са оригинални, както и паспортите на акумулатори, преведени на български език.

**Като неразделна част от нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката, прилагаме каталожни данни /документи, разрядни характеристики и др./ за всяка позиция от техническата спецификация в превод на български език.**

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Дата: 27.02.2019

.....  
(подпис на лицето, представляващо участника)

Седефка Петкова

Управител

Тристан 02 ООД



**Забележка:** Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в Република България:

- **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**

Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: [www.nap.bg](http://www.nap.bg)

- **Относно задълженията, опазване на околната среда:**

Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67  
Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

- **Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадница №2, Телефон: 02/ 8119 443, Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>, Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда“: София 1000, бул. Дондуков №3, тел.: 02 8101759; 0700 17670; e-mail: [secridirector@gli.government.bg](mailto:secridirector@gli.government.bg)

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

## Образец 2

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ<sup>1</sup>

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

От участник: ТРИСТАН 02 ООД, ЕИК130839386, Седефка Петкова - Управител

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**Доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление „Експлоатация”, Код по CPV 31400000**

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложен в документацията за настоящата поръчка.

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, **общата цена** на нашето предложение възлиза на:

**199342.00** (сто деветдесет и девет хиляди триста четиридесет и два) лева без ДДС  
(посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС)

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

и **239210.40** (двеста тридесет и девет хиляди двеста и десет лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС (посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС)

и е формирана на база остойностена количествено-стойностна сметка по образец 3 – неразделна част от настоящото Ценово предложение.

Заявяваме, че ще ползваме аванс в размер на .....  
(.....) лв. - ..... % (до 20%) от стойността на поръчката с ДДС, след като представим гаранция за авансово предоставени средства.

Посочените единични и общи цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, включително мита, такси, транспортни разходи, товарно-разтоварни дейности.

<sup>1</sup> Този образец е задължителен и се поставя в офертата в запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, поставен в плика с офертата

Посочените в настоящото Ценово предложение и приложението към него цени са обвързващи и няма да бъдат променяни за целия срок на изпълнение на договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от възложителя, и начина на плащане, посочен в Проекта на договор.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Неразделна част от нашето Ценово предложение е **Образец 3 - Количествено-стойностна сметка на хартиен носител и на CD.**

### **ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертите няма да бъдат допуснати до оценяване.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

2. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена.

3. Всички цени следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая (до стотинка).

Дата 27.02.2019 чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....  
(Седефка Петкова - Управител)

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ 3

Доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление  
„Експлоатация”

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
	<u>За служба Електрообзавеждане</u>				
1.	Акумулаторна батерия тип VRLA, 12 V/ минимум 100 Ah / C10-до 10.8V, Ri ≤6,8 mΩ Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: Long life 10-12 г. Габаритни размери: Д/Ш/В 330±3/171±2/215±2 мм; обща височина с връзките 222±2 мм	бр.	36	205.00	7380.00
2.	Акумулаторна батерия тип VRLA, 12 V/ минимум 100 Ah / C10-до 10.8V, Ri ≤7,0 mΩ Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: Long life 10-12 г. Габаритни размери не по-големи от: Д/Ш/В 558/126/275 мм Клеми на полюсите" front terminal"	бр.	54	259.00	13986.00
	<u>За служба АТДВ и СВ</u>				
3.	Акумулаторна батерия, тип VRLA, 12V/5.0 Ah, Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: минимум General purpose 6-9 г.	бр.	100	14.60	1460.00
4.	Акумулаторна батерия, тип VRLA, 12V/7.2 Ah, Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: минимум General purpose 6-9 г.	бр.	680	16.00	10880.00
5.	Акумулаторна батерия, тип VRLA, 12V/9.0 Ah, Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: минимум General purpose 6-9 г.	бр.	222	22.00	4884.00
6.	Акумулаторна батерия, тип VRLA, 12V/17 Ah, Проектен живот съгласно EUROBAT 2015 спецификация: минимум General purpose 6-9 г.	бр.	50	43.00	2150.00
	<u>За Електромеханика</u>				
7.	Тягов акумулатор за подполичстваща машина RCM Вг. Характеристики: - 12V, минимум 25 Ah (с5), - гелов, - за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема - размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В): 255x205x180 мм.	бр.	2	114.00	228.00

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
8.	Тягов акумулатор за подпочистваща машина RCM Byte 461. Характеристики: - 12V, минимум 85 Ah (с5), - гелов, - за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема - размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В): 365x350x255 мм.	бр.	4	350.00	1400.00
9.	Тягов акумулатор за подпочистваща машина RCM Byte I. Характеристики: - 12V, минимум 85 Ah (с5), - гелов, - за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема - размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В): 365x350x255 мм.	бр.	4	350.00	1400.00
10.	Тягов акумулатор за подпочистваща машина RCM Co. Характеристики: - 12V, минимум 105 Ah (с5), - гелов, - за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема - размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В): 345x345x290 мм.	бр.	2	405.00	810.00
11.	Тягов акумулатор за подпочистваща машина Nilfisk BA531: Характеристики: - 12V, минимум 105 Ah (с5), - гелов, - за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема - размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В) 350x350x300 мм.	бр.	4	405.00	1620.00
12.	Тягов акумулатор за подпочистваща машина Karcher BR530: Характеристики: - 12V, минимум 80 Ah (с5), - AGM, - за автомобилни клеми, с дясна плюсова клема - размери на коритото за два акумулатора (Д, Ш, В) 353x350x230 мм.	бр.	4	350.00	1400.00
	<u>За дано „Обели“</u>				
13.	Акумулаторни батерии Електрически характеристики - сертификат ГОСТ Р МЭК62259 (IEC 62259) или еквивалент 56K GL70P-1 56 елемента, свързани в подвижна касета за монтаж в акумулаторния сандък на метровагони тип 81-740.2/81-741.2 • Ном. напрежение 1,2V; • Мощност 70Ah; • Габаритни размери 127x62,5x282 мм	к-т	8	16522.00	132176.00
14	Тягова панцерна акумулаторна батерия тип 6Pzs630 за електрокар с товароподемност 3 тона. Производител на електрокара „Димекслифт“ АД, модел Е 30 с размери на коритото Д/Ш/В 1030/990/630 мм. • Ном. напрежение 80V; • Мощност (номинален капацитет) 630Ah;	бр.	1	10560.00	10560.00

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
15.	Тягова панцерна акумулаторна батерия тип 4Pzs420 за електрокар с товароподемност 2 тона. Производител на електрокара „Димекслифт“ АД, модел Е 20 с размери на коритото Д/Ш/В 1030/710/630 мм. • Ном. напрежение 80V; • Мощност (номинален капацитет) 420Ah;	бр.	1	7800.00	7800.00
16.	Задвижваща батерия тип FT 06 200 за подпочистващ апарат Nilfisk BR-752 • Ном. напрежение 6V; • Мощност (номинален капацитет) 200Ah; • Размери на коритото за четири акумулатора (Д, Ш, В) 353x350x230 мм.	бр.	4	302.00	1208.00
<b>Обща цена на доставката в лева без ДДС:</b>					<b>199342.00</b>
<b>ДДС:</b>					<b>39868.40</b>
<b>Обща цена на доставката в лева с ДДС:</b>					<b>239210.40</b>

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Дата:  
Име и фамилия:  
Подпис и печат:

27-02-19

Седефка Петкова

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**Забележки:**

1. Всяка офертна цена /единична и обща/ трябва да бъде със закръгление до втория знак след десетичната запетая /до стотинка/.
2. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена. Участник, който не е попълнил стойност по някоя позиция от ценовото предложение или е попълнил число "нула", ще се счита за представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
3. При установена неточност/несъответствие/пропуск/аритметична грешка в изчисленията в количествено-стойностната сметка на Участник в процедурата, офертата няма да бъде допусната до оценяване.