

# ДОГОВОР 307.....

Днес, 20.11.2019 г. между

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н “Възраждане”, ул. “Княз Борис I” № 121, Идентификационен номер ЕИК (БУЛСТАТ) 000632256, представлявано от Изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, от една страна, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и от друга страна

„КОНТРАГЕНТ- 35“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 6000, ж.к. Индустриален, ул. „Войвода Стойно Черногорски“ №23, ЕИК (БУЛСТАТ) 833055130, представлявано от Станчо Иванов Пантов - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 194 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и утвърден от Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, Протокол от 24.10.2019 г. от работата на назначената комисия за разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на преносими окъсители, изолационни щанги за поставяне на окъсителите и индикатори за напрежение на 1000 V DC за III -та линия на Софийското метро“, се сключи този договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши: „Доставка на преносими окъсители, изолационни щанги за поставяне на окъсителите и индикатори за напрежение на 1000 V DC за III -та линия на Софийското метро“, съгласно приложена спецификация и приетото Техническо предложение, неразделна част от настоящия договор, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да приеме и заплати доставката.

**Чл. 2.** Предаването и приемането на доставката, предмет на договора, се извършва с предавателно-приемателни протоколи, подписани от упълномощени представители на двете страни.

## II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 3.** Общата стойност на доставката е **54 612.00 (петдесет и четири хиляди шестстотин и дванадесет) лева без ДДС и 65 534.40 (шестдесет и пет хиляди петстотин тридесет и четири и 0.40 ) лева с ДДС**, съгласно приетото Ценово предложение, неразделна част от договора.

**Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс.

Обслужваща банка и банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

ДСК АД – Стара Загора

IBAN: BG64 STSA 9300 0016 9933 38

BIC: STSABGSF

**Чл. 5.** Цената включва стойността на доставката, DDP гр.София, “Метрополитен” ЕАД.

**Чл. 6.** Плащанията на отделните доставки се извършват в срок до 20 (двадесет дни) след представяне на двустранно подписани предавателно-приемателни протоколи без забележка и оригинална фактура за реално доставеното, предмет на договора.

### III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 7. (1)** Срокът на доставката по чл. 1:

- на преносими окъсители и изолационни щанги за тяхното поставяне - **4 (четири) седмици**, считано от датата на подписване на договора;

- на индикатори за напрежение над 1000 V - **8 (осем) седмици**, считано от датата на подписване на договора.

**(2)** Място на доставката е гр.София, “Метрополитен”ЕАД.

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да получи доставката в сроковете и при условията на договора.

**Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да приеме и заплати доставените изделия, ако не отговарят на офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или имат недостатъци.

**Чл. 10.** При недостатъци или несъответствия на доставените изделия с договореното, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да ги заменени с качествени, съответстващи на договореното.

**Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да приеме доставката, отговаряща на офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и техническата спецификация, със съответни предавателно-приемателни протоколи, както и да заплати цената в договорените срокове и размер.

### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да заяви и обезпечи доставката на адреса на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в гр. София, в договорения срок, с качество, отговарящо на условията на спецификацията, неразделна част от договора.

**Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми по надлежния ред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за деня и часа на доставката с оглед осигуряване на необходимите условия за приемането ѝ.

**Чл. 14.** При доставени изделия, неотговарящи на договореностите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да ги замени с качествени такава, за своя сметка.

**Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи цената в размера, по начин и в срок, уговорени в настоящия договор.

## **VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 16. (1)** При подписване на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя документ за внесена гаранция за неговото изпълнение в размер на **1 638.36** /хиляда шестстотин тридесет и осем и 0,36/- 3 % от стойността на договора без ДДС по чл. 3.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за срок от най-малко 30 (тридесет) дни след приключване на договора.

**(2)** Гаранцията по ал. 1 се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 1 (един) месец след изпълнение на договора.

**(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

**(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да се удовлетвори от гаранцията, при неточно изпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако договорът бъде развален по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В този случай, задържаната гаранция не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за обезщетение.

## **VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 18.** Гаранционният срок на доставените изделия е: **24 (двадесет и четири) месеца** от датата на доставката (минимум 24 месеца).

**Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен, при установяване на количествени несъответствия и/или недостатъци в качеството, да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да назначи комисия, в която да участва и представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Комисията съставя протокол, в който отразява направените констатации. Отказът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да подпише констативния протокол се удостоверява с подписите на останалите членове на комисията.

**(2)** В случаите на констатирани несъответствия и/или недостатъци в качеството на доставените изделия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги заменя с качествени в срок от 10 (десет) дни, считано от датата на протокола по ал. 1. Ако е необходим по дълъг срок за отстраняване на несъответствията и/или недостатъците, той се уточнява в протокола по ал. 1, но не може да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) дни.

**Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предяви рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в гаранционния срок по чл. 18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок от 10 (десет) дни от датата на писменото уведомление от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да подмени дефектиралите части с нови.

**(2)** Подмяната се удостоверява с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за подмяна без забележки.

**Чл. 21.** При изпадане в забава за плащане по договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва за срока на забавата.

**Чл. 22. (1)** При забава на изпълнение на задължение по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,05 % от

договорената стойност за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност.

(2) Сумите на неустойките по ал. 1 се прихващат от средствата за плащане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по своя преценка има право да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение, когато начислява неустойки по реда на този раздел.

## VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 23.** Договорът се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок по договора, но не по-рано от неговото приключване;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на срока по чл. 7 с повече от 30 (тридесет) календарни дни.
4. При обективна невъзможност да бъде изпълнен;

## IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ<sup>1</sup>

**Чл. 24. (1)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(3) Разплащанията по ал. 2 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му.

(4) Към искането по ал. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(6) Отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

**Чл. 25.** Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

**Чл. 26. (1)** Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

<sup>1</sup>Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(2) При замяна или включване на подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 1, в срок от три дни от неговото сключване.

## Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 27.** Страните се задължават взаимно писмено да се уведомяват за настъпили или очаквани обстоятелства, които биха затруднили нормалното изпълнение на договорните им задължения.

**Чл. 28.** Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

**Чл. 29.** За неуредените в този договор въпроси се прилагат действащите нормативни документи.

**Чл. 30.** Настоящият договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

### Неразделна част от договора са:

1. Техническо и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** със съответните приложения.
2. Техническа спецификация.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....  
(проф. д-р инж. Ст. Братоев)

ИЗП. ДИРЕКТОР НА  
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„КОНТРАГЕНТ- 35“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ:..... чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
(Станчо Пантов)



6000 Стара Загора; ул. "Воевода Стойно Черногорски" 23; тел. (042) 25-51-73 факс: (042) 600-129, e-mail: office@contragent.com  
1233 София; ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл.42А, вх. Ж, пом. 1, тел. (02) 931-0473, факс: (02) 931-4184, sofia@contragent.com  
4000 Пловдив; бул. Коматевско шосе 26, , тел. (032) 67-37-31, факс: (032) 67-37-32, plovdiv@contragent.com

9000 Варна; ПК 150; тел. (052) 599 631, факс: (052) 599 632, varna@contragent.com  
Web site: [www.contragent.com](http://www.contragent.com)

ОБРАЗЕЦ № 10

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В  
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И  
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

От „КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от Станчо Иванов Пантов

(трите имена)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

ЕИК/БУЛСТАТ: ЕИК 833055130, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,  
ул. „Войвода Стойно Черногорски“ 23,

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка,  
чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „ДОСТАВКА НА  
**ПРЕНОСИМИ ОКЪСИТЕЛИ, ИЗОЛАЦИОННИ ЩАНГИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА  
ОКЪСИТЕЛИТЕ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000V DC ЗА ПИ-ТА  
ЛИНИЯ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО**“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществената поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на посочената обществена поръчка. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания на възложителя.

2. Приемаме да изпълним доставката, предмет на обществената поръчка, както следва:

- **преносими окъсители и изолационни щанги за тяхното поставяне в срок 4 (четири) седмици от датата на сключване на договора;**

- **индикатори за напрежение над 1000V в срок 8 (осем) седмици от датата на сключване на договора;**

3. Предлагаме гаранционният срок за доставените от нас стоки – 24 (двадесет и четири) месеца (минимум 24 месеца).

4. Декларираме, че ще доставим преносими окъсители, изолационни щанги за поставяне на окъсителите и индикатори за напрежение над 1000V DC със следните технически характеристики:

### ПРЕНОСИМ ОКЪСИТЕЛ (ОП)

• **Тип: EWC310800500000004**

Преносимият окъсител се състои от:

- Съединителна клемма „Стяга-С“ тип „кука“ за присъединяване към специална клемма за окъсяване на ТВКМр или меден проводник на ВКМр – 120 - 150 мм<sup>2</sup>.

Изработена са от високоякостна и некорозираща алуминиева сплав. На клемата има трайна маркировка, указваща допустимия ток на късо съединение и сечението на проводника. Затварянето и отварянето на клемата се осъществява посредством стержен Ф 12 мм и с Т-образен накрайник. Клемата позволява поставянето и закрепването на окъсителя да става от земята чрез използване на изолационна щанга с накрайник, предназначен за Т-образен стержен с диаметър на стержена Ф = 12 мм.

- Заземителна клемма „Релса“ за присъединяване към пета на ходова релса на железен път, изработена от високоякостна и некорозираща сплав. Клемата е винтово стягащ тип с обхват 120 – 150 мм, с притискач за гарантирано сигурно контактно съединение към ходова релса или плоски метални профили.

- Меден съединителен проводник 1x8 м със сечение 50мм<sup>2</sup>.

Изработен от медно гъвкаво въже, защитено с екструдирано изолационно покритие от мек, прозрачен безцветен термопластичен полимерен материал, позволяващ осъществяването на визуален контрол за състоянието на медното гъвкаво въже. Изолационното покритие е устойчиво на лъчения в ултравиолетовия диапазон и ограничава проникването на влага до медното въже. Покритието не променя свойствата си в температурен диапазон – 20 +40°С. На разстояние през 1 м има устойчива маркировка, включваща наименование на материала, сечение на проводника, ток на к.с, двоен триъгълник, година на производство, СЕ маркировка.

- Кабелни обувки за присъединяване на гъвкавия проводник към клемите на окъсителя – присъединяването на проводника се осъществява чрез медни покалаени кабелни обувки, които се кербоват към проводника и се свързват с клемите чрез болтово съединение. Мястото на присъединяване е влагоизолирано от прозрачен силиконов материал.

- Етикет, който съдържа: тип, наименование на производителя, фабричен сериен номер/год. на производство, двоен триъгълник, номер на стандарта, сечение на проводниците и допустимия ток на късо съединение, маркировка СЕ.

Окомплектовка: Преносимите окъсители са опаковани в транспортен куфар.

Съхранение: Съхранението и транспортът да се осъществяват при следните условия:

- Околна температура на въздуха: от -25° С до +45°С

- Да не се излага постоянно на директно слънцегреене

- Да се съхранява в транспортен калъф или кутия

- Да се пази от нараняване изолацията на медните гъвкави проводници

Експлоатационен срок: до 15 години при стриктно спазване на инструкциите за употреба и съхранение на производителя.

Съответствие със следните нормативни документи: Стандарт БДС EN 61230:2008

Преносимите окъсители се придружават с протокол от производителя, декларация за съответствие и инструкция за употреба и съхранение.

## ОПЕРАТИВНА ИЗОЛАЦИОННА ЩАНГА (ОИЩ)

- **Тип: ER0015D**

Щанга изолираща за поставяне на преносими окъсители за контактна мрежа 1,5 kV DC се състои от:

- Изоляционна тръба (разглобяема, от 3 секции по 1200 мм) от стъклофибър, импрегнирана с епоксидни и полиестерни смоли. Тръбата е с висока механична якост и е удароустойчива;
- Изоляционна дължина на щангата: 600 мм;
- Обща дължина на щангата: 3600 мм;
- Ръкохватка: 800 мм;
- Конусовиден накрайник за захващане на T-образен стержен Ø 12 мм. Накрайникът осигурява надеждно захващане, затягане и освобождаване на преносимия окъсител;
- Червен ограничителен пръстен, показващ безопасната изоляционна дължина;
- Ограничител на ръкохватката – гумен пръстен, който ограничава движението на ръката по щангата до място където ръката ще бъде на безопасно разстояние от тоководещи части;
- Етикет, който съдържа: тип, наименование на производителя, номинална стойност на напрежение, климатична категория, сериен номер/год. на производство, двоен триъгълник, стандарт, маркировка СС;
- Транспортен калъф;

Щанга изолираща за поставяне на преносими окъсители е предназначена да се използва в нормални външни и вътрешни условия. Не е предназначен да се използва при дъжд, мъгла и снеговалеж.

Съхранение: Съхранението и транспортът да се осъществяват при следните условия:

- Околна температура на въздуха: от -25° С до +45°С;
- Да не се излага постоянно на директно слънцегреене;
- Да се съхранява в транспортен калъф;

Експлоатационен срок: до 15 години при стриктно спазване на инструкциите за употреба и съхранение на производителя.

Съответствие със следните нормативни документи:  
Стандарт БДС EN 61230:2008;

Изолиращите щанги се придружават от декларация за съответствие, инструкцията за употреба на български език, с оригинални протоколи от електрическо изпитване.

## КОНТАКТЕН УКАЗАТЕЛ ЗА НАЛИЧИЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ (КУНН)

- **Тип: 851.001,5 D L3,6 BG**

Контактен указател за номинално напрежение 1.5 kV DC се състои от:

- Контактен детектор;
- Контактен електрод;
- HV кабел;
- Заземителна клема;
- Изоляционна щанга (разглобяема от 3 секции x 1200 мм) от стъклофибър, Тръбата е с висока механична якост и е удароустойчива;
- Обща дължина на указателя – 3600 мм;
- Изоляционна дължина 2720 мм,
- Дължина на ръкохватката – 600 мм
- Дължина на кабела – 6000 мм
- Звукова индикация чрез зумер с променлив тон;
- Светлинна индикация чрез мигащи силно осветяващи LED диоди

Наличието на напрежение на контактния електрод се сигнализира:

- чрез мигане на червени силно осветяващи LED диоди;



чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



- чрез зумер с променлив тон;

Проверката за правилната работа на указателя (включително проверката за състоянието на захранващите батерии) се извършва с натискане на бутана "TEST". Ако, докато бутонът е натиснат, диодите мигат и зумерът издава сигнал, то указателят е готов за работа и може да се използва;

- Указателят притежава и електронна верига за проверка на захранването – това означава, че ако напрежението на батериите падне под зададената стойност, генераторите на акустичен и визуален сигнал автоматично се блокират. Това състояние е знак, че трябва да се сменят.

- Указателят е предназначен да се използва в нормални външни и вътрешни условия при суха атмосфера. Не е предназначен да се използва при дъжд, мъгла и снеговалеж.

-Окомплектовка: Указателите са опаковани в надежден влагоустойчив калъф.

- Съхранение: Съхранението и транспортът да се осъществяват при следните условия: околна температура на въздуха: от -25° С до +55°С;

Експлоатационен срок: до 15 години при стриктно спазване на инструкциите за употреба и съхранение на производителя.

-Съответствие със следните нормативни документи:

Стандарт: EN 61243-2

-Маркировка: Върху всеки указател има поставена четливо и неизтриваемо маркировка, съгласно изискванията на съответния стандарт.

-Етикет, който съдържа: тип, наименование на производителя, номинална стойност на напрежение, климатична категория, сериен номер/год. на производство, двоен триъгълник, стандарт, маркировка СС

Указателите се придружават от декларация за съответствие, инструкция за употреба на български език, с оригинални протоколи от електрическо изпитване.

Обучение на експлоатационния персонал за работа с ПО, ОИЩ и КУНН.

Офертата на представявания от мен участник, съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника в срок 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на оферти по процедурата.

Дата: 04.10.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Станчо Пантов  
Управител

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

6000 Стара Загора; ул. "Воевода Стойно Черногоорски" 23; тел. (042) 25-51-73 факс: (042) 600-129, e-mail: office@contragent.com  
1233 София; ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл.42А, вх. Ж, пом. 1, тел. (02) 931-0473, факс: (02) 931-4184, sofia@contragent.com  
4000 Пловдив; бул. Коматевско шосе 26, , тел. (032) 67-37-31, факс: (032) 67-37-32, plovdiv@contragent.com  
9000 Варна; ПК 150; тел. (052) 599 631, факс: (052) 599 632, varna@contragent.com  
Web site: www.contragent.com

ОБРАЗЕЦ № 12

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД  
(наименование на участника)

и подписано от Станчо Иванов Пантов  
(трите имена)

в качеството му на Управител  
(на длъжност)

ЕИК/БУЛСТАТ: ЕИК 833055130, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,  
ул. „Войвода Стойно Черногоорски“ 23,

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ ОКЪСИТЕЛИ, ИЗОЛАЦИОННИ ЩАНГИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОКЪСИТЕЛИТЕ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000V DC ЗА III-ТА ЛИНИЯ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО“

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложиени в документацията за настоящата поръчка.

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, **общата цена** на нашето предложение възлиза на:

54612.00 (словом: петдесет и четири хиляди шестстотин и дванадесет лева) лева без ДДС  
(посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС)  
и 65534.40 (словом: шестдесет и пет хиляди петстотин тридесет и четири лева и 40 ст.)  
лева с ДДС (посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС)

и е формирана на база остойностена количествено-стойностна сметка – неразделна част от настоящото Ценово предложение.

Посочената обща цена включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, включително мита, такси, транспортни разходи, товарно-разтоварни дейности.

Посочените в настоящото Ценово предложение цени са обвързващи и няма да бъдат променяни за целия срок на изпълнение на договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от възложителя, и начина на плащане, посочен в Проекта на договор.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Неразделна част от нашето Ценово предложение е Количествено-стойностна сметка.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертите няма да бъдат допуснати до оценяване.
2. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена.
3. Всички цени следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая (до стотинка).

Дата: 04.10.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:  чл.36а, ал. 3 от ЗОП...

Станчо Пантов  
Управител

[име и фамилия]  
[качество на представляващия участника]



6000 Стара Загора; ул. "Воевода Стойно Черногоорски" 23; тел. (042) 25-51-73 факс: (042) 600-129, e-mail: office@contragent.com  
 1233 София; ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл.42А, вх. Ж, пом. 1, тел. (02) 931-0473, факс: (02) 931-4184, sofia@contragent.com  
 4000 Пловдив; бул. Коматевско шосе 26, , тел. (032) 67-37-31, факс: (032) 67-37-32, plovdiv@contragent.com

9000 Варна; ПК 150; тел. (052) 599 631, факс: (052) 599 632, varna@contragent.com  
 Web site: www.contragent.com

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ ОКЪСИТЕЛИ, ИЗОЛАЦИОННИ ЩАНГИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОКЪСИТЕЛИТЕ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000V DC ЗА III-ТА ЛИНИЯ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО“

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1.	Преносим окъсител	бр.	72	217.00	15624.00
2.	Оперативна изолираща щанга	бр.	18	286.00	5148.00
3.	Контактен указател за наличие на напрежение над 1000 V DC	бр.	18	1880.00	33840.00
Обща цена на доставката в лева без ДДС:					54612.00
ДДС:					10922.40
Обща цена на доставката в лева с ДДС:					65534.40

Дата: 04.10.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Станчо Пантов/  
 Управител



[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]