


“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД - СТОЛИЧНА ОБЩИНА



УТВЪРЖДАВАМ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА
„МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД:

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....

/проф. д-р инж. Стоян Братоев/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА:

Абонаментна техническа поддръжка в извънгаранционен срок на асансьори на метростанции от втори метродиаметър (общо 46 броя), в т.ч. доставка и монтаж на резервни части.

гр. София,
Януари, 2020 г.

Изисквания за изпълнение на поръчката:

При изпълнение на поръчката участникът поема задълженията:

1. От датата на влизане в сила на договора да поддържа асансьорите в техническа изправност и безопасност.
2. Да спазва всички изисквания на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (ДВ, бр.33 от 11.04.2003 г., изм. и доп.) и на действащото законодателство за асансьори.
3. Да спазва правилата за инструкции за поддръжка, заложени в европейски стандарт БДС EN 13015:2001+A1:2009 или еквивалент.
4. Да спазва нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г., изм. и доп.).
5. Всички технически мероприятия по време на поддръжката на асансьорите да се извършват съгласно инструкциите на производителя.
6. Да изпълнява в посочените срокове разпоредените предписания от ревизионните актове на Инспекцията за държавен технически надзор.

При неизпълнение в съответния срок на разпорежданията на Инспекцията за държавен технически надзор дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.

Санкция наложена от ИДТН за неизпълнение на нейни предписания е за сметка на изпълнителя.

7. Да извърши функционални проверки и техническо обслужване на асансьорите по всяко време на денонощието.

При неизвършено техническо обслужване на асансьор месечна такса не се заплаща и дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.

8. Да извърши аварийно обслужване на съоръженията в срок до 1 час от получаване на сигнала за аварийно спиране на асансьор.
9. Да освобождава пътниците при аварийно спиране на асансьорните уредби в срок до 45 минути от уведомяването.
10. При повреда на асансьор да извърши ремонт и го въведе в експлоатация в срок до 24 часа независимо от деня на седмицата (работен или почивен ден).
11. За повреди, които не могат да бъдат отстранени незабавно, се съставя протокол между Изпълнителя и Възложителя, с който се констатира съответната неизправност и необходимите резервни части за ремонт.
12. В случай, че повредата не може да се отстрани в срок до 24 часа, то максималният срок за ремонт и пускане в експлоатация на асансьор е до 3 календарни дни от датата на протокола по т.11.

При просрочване на този срок дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.

13. Изпълнителят следва да осигури необходимите складови наличности от резервни части и консумативи с оглед спазване на срока по т.12., които при поискване от Възложителят да бъдат представени.

При неналични такива дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.

14. Да влага резервни части и консумативи, които са оригинални, нови и не са рециклирани. Консумативи са: смазочните материали, скрепителните елементи, указателните табели, лампите за осветление и почистващите препарати.
15. Да предоставя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, гаранционни срокове и други технически изисквания за вложените при ремонта резервни части.
При непредставяне на такива документи дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.
16. Гаранционният срок за извършените ремонтни дейности и за вложените резервни части е не по-малко от 24 месеца.
17. Да не допуска да работи асансьор в техническа неизправност.
18. При спиране на асансьор от движение да съставя протокол съвместно с представител на Възложителя.
19. Да пуска спрените от движение асансьори.
20. Да участва в спасителни операции, прегледи, периодични ревизии и инспекции.
21. Да обезопасява асансьорите и да поставя табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.
При неналични такива дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.
22. По време на поддръжка, ремонт, инспекция или подобен род дейности, достъпа до асансьорите трябва да бъде забранен за неоторизирани лица.
23. Да представя до 20-то число на предходния месец график за техническото обслужване на асансьорите с посочена дата за одобряване от Възложителя. Необходимо е графика да не възпрепятства работата на метрото.
При непредставяне на график дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.
24. Да осигурява свой транспорт, технически средства /инструменти, тестери, приспособления, работно оборудване, професионална прахосмукачка/ и екипировка за извършване на поддържане и ремонтиране на асансьорите.
25. Да предприема за своя сметка необходимите мерки за защита на асансьорите от значими опасности на околната среда, като течове на вода и наводнение.
26. Да почиства обектите и да извозва отпадъците за своя сметка, включително и след окончателното приключване на дейностите по предмета на дейността, посочена в Техническата спецификация.
27. Да поддържа валидна застраховка обща гражданска отговорност.

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Изготвил:

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Ръководител отдел „АЕ“: ...

/Иван Виделов/

С П И С Ъ К
на съоръженията

место-находжение	№	съоръжение	производител тип/модел/	заводски №	година на производство	година на пуск
MC "Обеля"	1	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	539	2012	2012
	2	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	540	2012	2012
MC201 "Ломско шосе"	1	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	521	2012	2012
	2	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	522	2012	2012
	3	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	523	2012	2012
	4	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	524	2012	2012
MC202 "Бели Дунав"	1	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	525	2012	2012
	2	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	526	2012	2012
	3	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	527	2012	2012
	4	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	528	2012	2012
MC203 "Надежда"	1	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	529	2012	2012
	2	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	530	2012	2012
	3	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	531	2012	2012
MC204 "Хан Кубрат"	1	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	533	2012	2012
	2	асансьор	"Лифтком"АД MRLE-630-320-GRLSS	534	2012	2012

место-нахождение	№	съоръжение	производител тип/модел/	заводски №	година на производство	година на пуск
MC204 "Хан Кубрат"	3	асансьор	"Лифтком" АД MRLE-630-320-GRLSS	535	2012	2012
	4	асансьор	"Лифтком" АД MRLE-630-320-GRLSS	536	2012	2012
MC205 "Княгиня Мария Луиза"	1	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630180	6080009328	2012	2012
	2	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630180	6080009329	2012	2012
	3	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630180	6080009330	2012	2012
	4	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630180	6080009331	2012	2012
	5	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630	6080009332	2012	2012
	6	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630	6080009333	2012	2012
	7	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630	6080009334	2012	2012
	8	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630	6080009335	2012	2012
MC206 "Централна ж.п. гара"	1	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630	6080009336	2012	2012
	2	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630	6080009337	2012	2012
	3	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630180	6080009338	2012	2012
	4	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN630180	6080009339	2012	2012
MC207 "Лъвов мост"	1	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080009340	2012	2012
	2	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080009341	2012	2012
	3	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080009342	2012	2012
	4	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080009343	2012	2012

место-находжение	№	съоръжение	производител тип/модел/	заводски №	година на производство	година на пуск
MC207 "Лъвов мост"	5	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080009344	2012	2012
	6	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080009345	2012	2012
	7	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080010990	2012	2012
MC208 "Сердика"	1	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080009346	2012	2012
	2	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080009347	2012	2012
	3	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080009348	2012	2012
	4	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080009349	2012	2012
	5	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080010986	2012	2012
	6	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	6080010987	2012	2012
	7	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	60800010988	2012	2012
	8	асансьор	Тисен Круп Елевейтърс EYN6ECDSS	60800010989	2012	2012
MC209 "НДК"	1	асансьор	"Лифтком" АД MRLE-630-320-GRLSS	537	2012	2012
	2	асансьор	"Лифтком" АД MRLE-630-320-GRLSS	538	2012	2012

Изготвил:
Ръководител отдел „AE“: чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

/Иван Виделов/