



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

Изпълнителен директор - тел. +359 2 987-63-94, факс +359 2 987-22-44, e-mail: metro@metropolitan.bg

София 1000, ул. "Княз Борис I" № 121

Изх. № 3822
София 28.11 2014г.

До

.....
.....
.....

ОТНОСНО: Участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки за:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА:

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ - ДЕПО "БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ - БУЛ. "ВЛАДИМИР ВАЗОВ" - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - ЖК "ОВЧА КУПЕЛ", ПЪРВИ ЕТАП - ОТ КМ 4+950 ДО КМ 11+966,34 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на тунелно-пробивна машина) до км 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км 6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Тунелен участък, изпълняван с тунелно-пробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП и Раздел VI, т.3.2 от Документацията за участие, даваме разяснения на постъпили въпроси:

• Вх.№ 3822/25.11.2014г.:

Въпрос №1: Понеже голяма част от закупената от нас документация за тръжната процедура е предоставена само в pdf. файлове /вторият диск с информация/, моля за Вашето съдействие същата да ни бъде предоставена и в работен вариант /word или друг специфичен формат в работен вид/.

Отговор №1: Възложителят не разполага с друг работен вариант на Идейния проект.

• Вх.№ 3831/25.11.2014г.:

Въпрос №1: В Том 4Б: „Изисквания на Възложителя, функционални изисквания на Възложителя“, т.21 – „Таблица на гаранционните периоди“, е записано, че гаранционния срок за отоплителните инсталации е 5 години. В Том 5: „Изисквания на Възложителя, технически спецификации за Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, Изисквания за строителство № 15“, т.4, е записано, че гаранционния срок е 72 месеца. Моля уточнете какво е изискването на Възложителя за гаранционен срок на отоплителна инсталация?

Отговор №1: Минималният гаранционен срок за изпълнена отоплителна инсталация е 5 /пет/ години, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ за минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Въпрос №2: В Том 4Б: „Изисквания на Възложителя, функционални изисквания на Възложителя“, т.21 – „Таблица на гаранционните периоди“, е записано, че гаранционния срок за нови магистрала, пътища, мостове, тунели е 10 години. Съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. на МРРБ, гаранционния срок за: Автомагистрала е 5 години, републикански пътища от I,II,III клас – 3 години, при основни ремонти и рехабилитация – 2 години; за останалите пътища и улици – 2 години, а при основни ремонти – 1година. Гаранционен срок за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство е 10 години, при основен ремонт и рехабилитация - 4 години. Моля уточнете какво е изискването на Възложителя за гаранционен срок, само за пътища? Моля уточнете, в Образец №19, т.4, участниците трябва ли да попълнят един гаранционен срок по част пътни работи и мостове?

Отговор №2: Не. Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти трябва се попълват отделно в Образец 19, т.4, в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ.

Въпрос №3: Моля уточнете изисква ли Възложителя в Образец №19, т.4 да се описват гаранционните срокове от Том 5 „Изисквания на Възложителя, технически спецификации за Озеленяване, Архитектурни изисквания, № 22“?

Отговор №3: Не. Точка 4 на Образец 19 се отнася до гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. Описаните гаранционни срокове в Том 5, Част 5.1, Техническа спецификация №22 „Озеленяване, Архитектурни изисквания“, са част от изискванията на Възложителя, свързани с поддържането на различните видове растения, които трябва да се спазват от Изпълнителя.

Въпрос №4: Моля уточнете какво е изискването на Възложителя за гаранционен срок за контактна мрежа?

Отговор №4: Съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. на МРРБ и Том 4Б, т.21 „Общи технически мрежи“ - 8 години.

Въпрос №5: Във Ваше писмо Изх.№ 3700/21.11.2014г. с отговори на въпроси, Възложителят уточнява, че не приема като доказателство инвентарна книга за документ, доказващ наличиостта на оборудването. Моля уточнете, какъв документ, доказващ наличиостта на оборудването, ще приеме Възложителя за оборудване, за което не се изисква и няма регистрационен номер?

Отговор №5: Съгласно документацията за участие, всеки участник трябва да докаже наличиостта на изискваното минимално оборудване за срока на изпълнение на обекта с копие на документ, доказващ собствеността /документ за придобиване на оборудването/ или предварителен договор за покупка/наем.

• Вх.№ 3845/26.11.2014г.:

Въпрос №1: Има ли извършени промени в тръжната документация след тези, които бяха направени последно с Решение № РД-12-071/10.04.2014г. и бяхме уведомени с писмо №1397/10.04.2014г. Може ли да ни информирате, ако има, какви са промените?

Отговор №1: След цитираното от Вас писмо изх.№ 1397/10.04.2014г., Възложителят е публикувал в Регистъра на АОП и в профила на купувача:

- Решение РД-12-189/04.11.2014г., с което е променил срока за получаване на офертите от 12.06.2014г. на 15.01.2015г. и
- Решение РД-12-197/17.11.2014г., с което е променил срока за получаване на офертите от 15.01.2015г. на 22.01.2015г.,

както и писма с разяснения на постъпили въпроси, публикувани на профила на купувача metropolitan.nit.bg, номера: изх.№1329/11.04.2014г., изх.№1405/15.04.2014г., изх.№1432/17.04.2014г., изх.№1458/06.11.2014г., изх.№3612/11.11.2014г., изх.№3700/21.11.2014г., изх.№3724/21.11.2014г. и изх.№3765/24.11.2014г.

По същността на документацията за участие промени няма.

• Вх.№ 3855/27.11.2014г.:

Въпрос №1: Моля да потвърдите, че за доказване опита на водещите проектантанти през последните три години е достатъчно представянето само на Автобиография по образец 14.

Отговор №1: За доказване на минималните изисквания на Възложителя към водещите проектантанти, всеки участник трябва да представи документите, описани в Раздел III.2.3, т.10, 11, 12 и 13 от Обявлението, съответно Том 1, Раздел IV, т.4.3 от документацията за участие /стр.27от50/.

Въпрос №2: Моля да потвърдите, че за доказване ангажираността на водещите проектантанти е достатъчно представянето само на автобиография по образец 14, съдържаща т.12 Декларация за ангажираност.

Отговор №2: Потвърждаваме.

Въпрос №3: Съгласно указанията за подготовка на офертата за ключовите експерти се изискват „документи, доказващи, че специалистите са от екипа на участника или ще бъдат на негово разположение в случай на спечелване на поръчката - някой от следните документи: трудова книжка или документ за ангажираност“; Ще приемете ли за документ за ангажираност Възложителят, декларация от ключовия експерт, че ще бъде на разположение да участва в работата по настояща обществена поръчка за целия срок на изпълнение на поръчката, както изискват отговорностите му?

Отговор №3: Да.

Въпрос №4: Поради разлика в обявлението и документацията по отношение на изискванията за част от водещите проектантанти, моля да потвърдите, че водещият проектант по част конструкции през последните 3 години трябва да е проектирал или да е бил водещ проектант по тази част на минимум една подземна метростанция или обществена сграда с минимум два подземни етажа /нива/.

Отговор №4: Потвърждаваме, независимо, че разлики няма.

Въпрос №5: Поради разлика в обявлението и в документацията по отношение на изискванията за част от водещите проектантите, моля да потвърдите, че водещият проектант по част архитектура през последните 3 години трябва да е проектирал минимум една подземна метростанция или обществена сграда с минимум два подземни етажа /нива/ по тази част.

Отговор №5: Потвърждаваме, независимо, че разлики няма.

Въпрос №6: Моля да уточните номиналното налягане и класа на коравина на стъклопластовите тръби.

Отговор №6: Моля, спазвайте Техническите спецификации.

Въпрос №7: Моля да уточните класа на коравина на полипропиленовите тръби.

Отговор №7: Моля, спазвайте Техническите спецификации.

Въпрос №8: В Приложение В – „Планиране изпълнението на проекта” в Раздел II, т.1 Съдържание в Забележки: Метростанциите от обособена позиция №1 трябва да бъдат с изградено дъно, набрало проектна якост за преминаване на ТПМ през тях до края на 15-тия месец от влизане в сила на договора за обособена позиция №1.

Моля Възложителят да потвърди, че в посочения срок ТПМ следва да премине и през двете метростанции, т. е. и през Метростанция 12 до края на 15-тия месец?

Отговор №8: Не. В края на 15-тия месец от влизане в сила на договора следва да бъде изградено и набрало проектна якост дъното на Метростанция 12.

Въпрос №9: В контактните зони на Тунел – Метростанция трябва ли да се предвидят някакви площадки за извършване на инжекционни работи в контактната област на тунела и ако е да, то те с какви размери следва да бъдат?

Отговор №9: Площадки за извършване на инжекционни работи в контактната област не трябва да се предвидят при подготовка на Техническото предложение за Обособени позиции №1, №2 и №3.

Въпрос №10: В графика на Важните събития, в Разходен център 3 и Разходен център 4 е изписано:
ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

(Без електрическите работи, които са включени в Разходен Център 21)

Моля Възложителя да даде указания какво има предвид под Разходен център 21 и къде може да го открием в документацията?

Отговор №10: Уточняваме, че в Томове 3А, 3Б и 3В Разходен център 21 не съществува. Вместо „Разходен център 21“ да се чете следното:

- В Том 3А: Вместо „Разходен център 21“ да се чете „Разходен център 6“;
- В Том 3Б: Вместо „Разходен център 21“ да се чете „Разходен център 7“;
- В Том 3В: Вместо „Разходен център 21“ да се чете „Разходен център 8“.

• Вх.№ 3861/27.11.2014г.:

Въпрос №1: Ще приемете ли, че участникът покрива изискванията по отношение на Ключов експерт № 5 „Специалист по околна среда”, ако предложеният експерт е:

- магистър с висше техническо образование,
- притежава Удостоверение за успешно преминато обучение за вътрешен одитор на интегрирани системи за управление на околната среда съгласно изискванията на ISO 14001:2004,
- общ професионален опит над 5 г. на длъжност „ръководител обект”,
- доказване на над 4 г. опит в администрирането на осигуряване опазване на околната среда по време на строителството чрез заповеди или референции от работодателя?

Отговор №1: Да.

Въпрос №2: Изпълнителят ще получи ли разрешение за строеж на база идеен проект при сключването на договора за изпълнение на обществената поръчка?

Отговор №2: Да.

• Вх.№ 3864/28.11.2014г.:

Въпрос №1: По отношение на минималното необходимо строително оборудване в документацията за участие на някои места се предвижда минимален и максимален диапазон на „тип или размер” на строителното оборудване, например за булдозерите (130-250 к.с.), а за други – минимален (прим. мобилен кран или на гъсеничен ход – мин. 80 т). За трети пък е зададен само един размер – прим. пилотна машина, вкл. помощно оборудване и обсадна тръба Ф=800 мм. Допустимо ли е да се оферира строителна механизация с по - голяма мощност/размер/параметри от посочената в тръжната документация и ще бъде ли призната същата при покриване на минималните изисквания на Възложителя по точка 2.3., б. „в”, раздел VI.3. от Документацията? В тази връзка дали посочените изисквания на Възложителя следва да се тълкуват като задаващи само долна граница (минимум)?

Отговор №1: Посоченото техническо оборудване е минимално необходимото като тип, брой, размер/мощност/параметри.

Въпрос №2: Съгласно Обявлението за обществената поръчка, раздел III.2.3., б. „б” от минималните изисквания, участникът следва да притежава квалифициран персонал за изпълнение на проучването и проектирането на настоящия проект с придобит опит в изпълнението на подобни видове работи, а за някои от експертите и опит като мениджъри. Същевременно сред документите, посочени като изискуеми за удостоверяване наличието на минималните изисквания липсват такива за доказване на опита. Липсват посочени такива и в останалата част от документацията за участие. От така формулираните изисквания на Възложителя се налага изводът, че опитът се декларира от всеки един от експертите в Образец 14 (Автобиография) по години като това волеизявление под формата на деклариране на факти служи за покриване на поставените от Възложителя минимални изисквания. В такава насока ли следва да се разбират изискванията на Възложителя.

Отговор №2: Да. Съгласно чл.68, ал.11 от ЗОП, комисията може да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

Ек. 4 от 331Д във вр. с чл. 22 от 307
/проф. д-р инж. Ст. Братоев/

